

## Susanne Janum

---

**Fra:** TMFKP Sekretariat  
**Emne:** svar til Niels E. Bjerrum (A) om Byggesag på Hollænderdybet

---

**Fra:** TMFKP BPM Rådhuspost  
**Sendt:** 16. januar 2025 10:33  
**Til:** Niels Efterstigaard Bjerrum  
**Cc:**  
**Emne:** Svar til Niels E. Bjerrum (A) vedr. byggesag på Hollænderdybet. eDoc-sag 2025-0005809.

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg svar på dit spørgsmål af 7. og 13. januar 2025 om en byggesag på Hollænderdybet.

Med venlig hilsen

**Amtul Shafi Malik**  
AC-medarbejder  
BPM Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



## Besvarelse vedrørende status i byggesag på Hollænderdybet

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 7. og 13. januar 2025 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

Niels E. Bjerrum spørger opfølgende ind til en byggesag på Hollænderdybet:

Vil forvaltningen give os begge en status på denne sag?  
Vil forvaltningen give en status på sagen til os begge – og er det som borgeren spørger om nedenfor mon muligt at udstede en midlertidig ibrugtagelsestilladelse indtil den permanente er på plads?

### Svar

Forvaltningen har den 18. december 2024 registreret supplerende materiale om ændrede brandforhold (sagsnr. S2024-732203) og sagen er under behandling. Hvis ændringerne ikke kræver en ny byggetilladelse, vil forvaltningen færdigbehandle sagen med henblik på at udstede en ibrugtagningstilladelse. Såfremt materialet er fyldestgørende, tager det typisk én måned at færdigbehandle sagen og udstede ibrugtagningstilladelse.

Midlertidig ibrugtagningstilladelse kan som udgangspunkt udstedes i tilfælde, hvor al byggearbejde er færdigt, og når byggeriet er indflytningsklart og sikkert. Forvaltningen har beskrevet forudsætningerne for at få en midlertidig ibrugtagningstilladelse, samt hvordan der søges herom, på [kommunens hjemmeside](#). Da der i den konkrete sag, er et udestående vedr. brandforhold, kan forvaltningen ikke behandle sagen for en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoevalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

15-01-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 370

Dokumentnummer i F2  
176434

Sagsnummer i eDoc  
2025-0005809