

9. Høring: Nedlæggelse af dækningsgrave (2012-143682)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.indstiller,

1. At Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høringen ”Nedlæggelse af dækningsgrave”. Høringsfristen er d. 30. oktober 2012.

Forslaget om nedlæggelse af dækningsgrave omfatter i Valby dækningsgraven i krydset Vigerslev Alle / Langagervej samt dækningsgraven i Vigerslevparken ved den tværgående sti Åhaven. For begge dækningsgrave gælder det dog, at de ikke er på selve listen over dækningsgrave, der umiddelbart nedlægges, men derimod på en prioriteringsliste over grave, der nedlægges såfremt der er midler tilbage indenfor den overordnede budgetramme, der er afsat til nedlæggelse af dækningsgrave i hele København.

Løsning

Sekretariatet har været i dialog med Beredskabet, der står for vedligeholdelse og drift af dækningsgrave i København. Beredskabet oplyser at de to pågældende dækningsgrave ikke er i anvendelse hvorfor det ikke umiddelbart vil have konsekvenser hvis de nedlægges.

Såfremt de to dækningsgrave nedlægges vil de i udgangspunktet blive erstattet af en jævn grus plads med 5 nye træer.

På baggrund af ovenstående har planudvalget udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar

Økonomi

-

Videre proces

-

Lisbeth Ritter

bilag

[Høring - Nedlæggelse af dækningsgrave](#)

