


Snit A-A


NB ' brandkrav til glasparti og dør kun ved 3 birumsbokse i sydlænge 1,2 og 3 sal

NB ' birumsboks i stueetage udføres med dør til gulv - h- 210 cm




Eksempel på servicearealer i en bogruppe, med toilet til personalet, medicinrum, vaskeri/depot og kontor/mødelokale.

Modul



Snit B-B

Lydkrav 58db - klasse B - iht. DS490
Brandkrav BD60
Over stueplan ved fælles lokaler BD60+
(tilsammen med tilstødende loft)



Snit A-A

Lydkrav 58db - klasse B - iht. DS490
Brandkrav BD60
Over stueplan ved fælles lokaler BD60+
(tilsammen med tilstødende loft)

Rev A. 2010.01.15

Myndighedsprojekt
Matr. nr. 1bh Eksercerpladsen, Kbh Bygherre: Boligforeningen 3B

Trekantsgrunden plejeboliger

birum 36m2 Mål: 1:50 21.09.09
rev 26.11.09

MYN 3.02

ONV Arkitekter maajpar, Frode Jakobsens Plads 4 - 3 sal, 2720 Vanløse
Telefon +45 3296 0461 onv@onv.dk www.onv.dk

Ingeniør: Dominia AS, Studiestræde 50, 1554 København V.
Telefon +45 3343 4500 dominia@dominia.dk www.dominia.dk