

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

HØRINGSTYPE

Andet

OMRÅDE

Vanløse

TIDSPERIODE FOR HØRINGEN

16. juli 2021 til 13. august 2021

INSENDELSESRIST FOR HØRINGSSVAR

13. august 2021

HØRING IKKE ÅBEN

Dispensationen skal muliggøre anlæggelse af to træbroer fra Damhusdæmningen ud i Damhussøen.

Damhusdæmningen skal klimasikres og forholdene for cyklister og gående skal forbedres. I den forbindelse ønsker Københavns kommune at anlægge to træbroer ud i Damhussøen. Damhussøen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som indebærer et forbud mod tilstandsændringer. Anlæggelsen af broerne kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

[pdfUdkast - Dispensation til anlæg af to træbroer i damhussøen.pdf](#)

HØRINGSSVAR

ID	DATO	INSENDT AF	ORGANISATION	POSTNR	BY
6	11.08.2021	Vanløse Lokaludvalg		2720	Vanløse
5	11.08.2021	Valby Lokaludvalg	Valby Lokaludvalg	2500	Valby
4	26.07.2021	Svend-Erik Fangel Pedersen	Friluftsrådet København	2450	København SV
3	17.07.2021	Morten Ankjær		2400	København Nv
2	16.07.2021	Anna Larsen		2400	København NV
1	16.07.2021	søren andersen		2400	København NV

Svar til: Høring 55897 af: Vanløse Lokaludvalg

APPLICATION DATE

11. august 2021

SVARNUMMER

6

INDSENDT AF

Vanløse Lokaludvalg

BY

Vanløse

POSTNR.

2720

ADRESSE

Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal

HØRINGSSVAR

Vanløse Lokaludvalg har desværre ikke haft mulighed for at tage stilling til sagen i et udvalgsmøde, men har tidligere behandlet intern høring om projektforslag for Damhusdæmningen og revideret forslag til projekt for Damhusdæmningen. Begge høringssvar er vedhæftet som bilag.

Vanløse Lokaludvalg skrev i sit indeldende høringssvar nedenstående om flydebroer på Damhussøen:

Vedr. flydebroer og opholdsareal ved Damhuskanten iskiosk:

Vanløse Lokaludvalg mener at hæk om iskiosk og træer er unødvendige, benyt kampesten der er ved området i stedet.

Flydebro placering skal tænkes ind, ud fra alger og lugtgener, og vi ser gerne tilføjelse af broer, så opholdsarealet tæt ved vand og ishus udvides. Sejlklubben ser gerne bådebroen flyttet længere ud, så selve sejldelen kommer længere ud i vandet.

Hold fokus på vandspejl og udførelse – bl.a. ved geotekstil og arbejde i glacis.

Vanløse Lokaludvalg foreslår, at det bliver gjort tydeligt i den politiske behandling at søen ikke er til at bade i, og at fosforforurening heller ikke fremover gør det muligt at bade i søen.

Med venlig hilsen

Bent Christensen

Formand for Vanløse Lokaludvalg

MATERIALE:

hoeringssvar vedr projektforslag damhusdaemningen280121.pdf

hoeringssvar vedr revideret prjektforslag vedr. damhusdaemningen170621.pdf

**Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen**



TMF MKB OMA Cykel og Vej

Høringsvar vedr. projektforslag Damhusdæmningen

28. januar 2021

Sagsnummer
2021-0015084

Dokumentnummer
2021-0015084-3

Vanløse Lokaludvalg har modtaget udkast til projektforslag vedr. Damhusdæmningen og takker for muligheden for at komme med udtalelse samt forvaltningens løbende involvering af lokaludvalget i denne sag.

Vanløse Lokaludvalg noterer sig forvaltningens bemærkninger om at:

- Tværsnit er ændret i projektforslag i forhold til dispositionsforslag, for at bevare træer i videst mulige omfang og undgå for meget jord op ad træerne. I det nuværende forslag er det fem træer der skal fældes.
- Rabatten er smallere end oprindeligt for at bevare så mange træer som muligt, og rabatten er ændret til brosten af driftshensyn.
- De oprindelige bredder på cykelsti og fortov er bevaret.

Vedr. flydebroer og opholdsareal ved Damhuskanten iskiosk:

Vanløse Lokaludvalg mener at hæk om iskiosk og træer er unødvendige, benyt kampesten der er ved området i stedet.

Flydebro placering skal tænkes ind, ud fra alger og lugtgener, og vi ser gerne tilføjelse af broer, så opholdsarealet tæt ved vand og ishus udvides. Sejlklubben ser gerne bådebroen flyttet længere ud, så selve sejldelen kommer længere ud i vandet.

Hold fokus på vandspejl og udførelse - bl.a. ved geotekstil og arbejde i glacis.

Vanløse Lokaludvalg foreslår, at det bliver gjort tydeligt i den politiske behandling at søen ikke er til at bade i, og at fosforforurening heller ikke fremover gør det muligt at bade i søen.

Sekretariatet for Vanløse
Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800275

www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

Vedr. træer:

Det er vigtigere at tage hensyn til funktionaliteten og nødvendigt med bredden på stien.

Lokaludvalget kan støtte, at de foreslåede piletræer fældes, eller at der placeres en stensætning omkring dem, så rødderne ikke dækkes med jord. Piletræer kan dog bedre tåle, at der kommer jord op om stammen end de fleste andre træer, der ikke har godt af det, men pil er meget fleksible.

Hvis det kan forbedre projektet, kan vi støtte, at yderligere træer fældes, men at der genplantes. Gamle træer, som ikke har lang levetid, kan fældes, så der skabes en hensigtsmæssig profil og funktionalitet på dæmningen med gangsti og cykelsti i samme niveau og en meter græsabat imellem.

Der kan eventuelt plantes nye piletræer nu i hver anden mellemrum lidt længere inde, som kompensation for de træer, der evt. forgår ved at få jord op ad stammen.

Jo flere træer jo bedre.

Vedr. trafikanter

Endelig vil Vanløse Lokaludvalg gerne fremhæve, at trafikmængden på dæmningen kan tale for en bredere gangsti.

De to niveauer på stien er udfordrende, en evt. niveauforskel i rabatten er farlig for dem på hjul, rollatorer, barnevogne mv. En L-formet profil mod søen bør undgås, da man let snubler over det og lander på stensætningen eller i vandet.

Afslutningsvis har Vanløse Lokaludvalg flg. spørgsmål:

1. Kan man udføre membran i dæmningen, som modforholdsregel, så gennemsivende vand fra søen til engen minimeres, i forbindelse med den forestående udskiftning af elkablet?
2. Skal der være befæstning af skråningen, når Engen skal bruges som ekstra reservoir i skybrudssikring, så dæmningen ikke undermineres?
3. Grusstien nord for ishuset er dér, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Her er ingen krydsningspunkt, og det er ikke sikkert for fodgængere. Hvordan kan det løses?

Vanløse Lokaludvalg vil tilslutte os det ønskelige i at gennemføre projektet, så det ligger så kort som muligt efter eller i forbindelse med fornyelse af kablet i dæmningen.

Venlig hilsen

Bent Christensen

Formand for Vanløse Lokaludvalg

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Høringssvar ifm. revideret projektforslag vedr. Damhusdæmningen

17. juni 2021

Sagsnummer
2021-0015084

Dokumentnummer
2021-0015084-19

Vanløse Lokaludvalg har modtaget revideret projektforslag vedr. Damhusdæmningen og takker endnu engang for den løbende inddragelse, det gode samarbejde og muligheden for at komme med udtalelser.

Vanløse Lokaludvalg tilslutter sig det reviderede projektforslag og støtter herunder, at træerne langs engen skal fældes og erstattes af nye ved foden af den nye dæmningsprofil, da lokaludvalget mener, at de eksisterende piletræer ikke bør prioriteres højere end dæmningens funktionalitet samt, at trafiksikkerheden må have højeste prioritet.

Venlig hilsen

Bent Christensen

Formand for Vanløse Lokaludvalg



Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4
2720 Vanløse

EAN-nummer
5798009800275

www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

Svar til: Høring 55897 af: Valby Lokaludvalg

APPLICATION DATE

11. august 2021

SVARNUMMER

5

INDSENDT AF

Valby Lokaludvalg

VIRKSOMHED / ORGANISATION

Valby Lokaludvalg

BY

Valby

POSTNR.

2500

ADRESSE

Valgårdsvej 4-8

HØRINGSSVAR

Se vedlagte høringssvar

MATERIALE:

hoeringssvar vedr. 2 traebroer i damhussoeen.pdf

**Sekretariatet for Valby Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen**



Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. opførsel af 2 træbroer i Damhussøen

Valby Lokaludvalg bakker op om projektet med at etablere to mindre træbroer på den side af Damhussøen, der vender ned med Damhusengen. Det er desuden positivt at udvide stiens bredde på dette sted. Projektet er i mindre skala og passer godt ind i miljøet, samtidig med at det øger den rekreative værdi af området. Der har tidligere været en træbro i samme område.

Valby Lokaludvalg ønsker at erindre om ønsket om, at der også kunne etableres et par bænke ved stien på vestsiden af søen.

Venlig hilsen
Michael Fjeldsø
Formand for Valby Lokaludvalg

11. august 2021

Sagsnummer
2021-0249463

Dokumentnummer
2021-0249463-2

Sekretariatet for Valby
Lokaludvalg
Valgårdsvvej 8
2500 Valby

EAN-nummer
5798009800275

www.kk.dk

Svar til: Høring 55897 af: Svend-Erik Fangel Pedersen

APPLICATION DATE

26. juli 2021

SVARNUMMER

4

INDSENDT AF

Svend-Erik Fangel Pedersen

VIRKSOMHED / ORGANISATION

Friluftsrådet København

BY

København SV

POSTNR.

2450

ADRESSE

Scandiagade 13

HØRINGSSVAR

Friluftsrådet København har ingen bemærkninger til den ansøgte dispensationsansøgning, men savner redegørelse for foranstaltninger til sikring af affald ikke spredes i naturen og i vandet.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand

Friluftsrådet København

Svar til: Høring 55897 af: Morten Ankjær

APPLICATION DATE

17. juli 2021

SVARNUMMER

3

INDSENDT AF

Morten Ankjær

BY

København Nv

POSTNR.

2400

ADRESSE

Montagnevej 9

HØRINGSSVAR

Jeg mener ikke at Københavns kommune har de rette kompetencer til at vurdere dette, se bare på Armager Fæled hvor lign sag er blevet misligholdt og amatør agtigt behandlet. Få nogle uvildige eksperter ind og lav en professionel vurdering før KK går videre.

Svar til: Høring 55897 af: Anna Larsen

APPLICATION DATE

16. juli 2021

SVARNUMMER

2

INDSENDT AF

Anna Larsen

BY

København NV

POSTNR.

2400

ADRESSE

Bogtrykkervej

HØRINGSSVAR

Nej, det skal ikke tillades. Der er så lidt natur, og vi skal ikke forstyrre §3 natur.

Nej, det er ikke okay at skulle give dispensation med denne begrundelse.

Nej, vi har brug for §3 natur og det vil forstyrre og ødelægge både naturen og forskellige dyrearter.

Der skal ikke gives dispensation.

Svar til: Høring 55897 af: søren andersen

APPLICATION DATE

16. juli 2021

SVARNUMMER

1

INDSENDT AF

søren andersen

BY

København NV

POSTNR.

2400

ADRESSE

Hvidkildevej 18A, st.

HØRINGSSVAR

Opmærksomheden henledes på materialevalg. Det fremgår, at anvendt træ ikke må være trykimprægneret, men der angives ikke deciderede krav til materialernes holdbarhed.

Med henvisning til en nylig sag om en bro over Gudenåen, hvor der blev anvendt Douglasgran, opfordres kommunen til at være opmærksom på valg af materiale, træ såvel som metal, til dæk såvel som fundering, så broen kan stå i mange år. <https://ugeavisen.dk/bjerringbroavis/artikel/syv-%C3%A5r-gammel-kj%C3%A6llingh%C3%B8lbro-skal-rives-ned-vi-st%C3%A5r-med-en-bro-som-ikke-kan-bruges-2019-6-27>

I sagen fra Gudenåen var ingen tilsyneladende klar over, at Douglasgran ikke var en gangbar materialeløsning. Så der er travlt ved håndvasken.

Venlig hilsen

Søren Andersen