

Bilag 5

Anlægsprojekter der kan gennemføres i 08, men hvor der ikke foreligger en bevilling

Projekt navn (alle beløb i 1000,- kr)	PL/Formål	Ekstra forbrug 2008	Konsekvens for politisk behandling	Finansiering/bevilling	Bemærkninger	Center
Tilgængelighed, blindesignaler	Flere lyskryds tilgodeser blinde	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	Indkøb og opsætning af nye blindesignaler (lydsignaler)	CTR
Cykelruteskiltning med pyloner	Synliggørelse og vejvisning på grønne cykelruter	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	Prototype er godkendt. Støbeforme og I. Serie produceres	CTR
Udskiftning til led i trafiksignaler - indkøb af enheder	Fremskynder TMF miljøprojekt	1.400	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR
Støjsvage belægnings	Implementering af støjhandlingsplan	50.000	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR
Hærværkssikring af busluser	Stabil drift og nedbringelse af meget høje driftsudgifter	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	Busluser udsættes for omfattende hærværk - især Stengade og Rantzausgade. Projekt til hærværksikring foreligger	CTR
Busluser - bedre geometri	Hæve sikkerhedsniveau ved gennemkørsel	900	Kræver udmøntning i BR	Nej	3 busluser	CTR
Signalændring til bedre trafikafvikling og miljøpåvirkninger	Sikkerhed, mobilitet og miljæpåvirkning	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Liste over konkrete prioriterede projekter foreligger	CTR
Midterheller i fodgængerfelter	Bedre sikkerhed og større tryghed i 8 konkrete fodgængerfelter	500	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR

Nedtællingssignaler	Indkøb og opsætning af nedtællingssignaler	2.000	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR
Trafiksikkerhedskampagner	Forbedre adfærd og sikkerhed	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Adfærdskampagnerne får et ekstra boost i 2008	CTR
Køb af lokal trafikmodel	Få bedre grundlag for at vurdere muligheder i trafikale ændringer	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR
Trængselsindex, indkøb af nye GPS bokse	Måling af trængsel kan forbedres væsentlig ved udskiftning af det gamle udstyr	1000-2000	Kræver udmøntning i BR	Nej		CTR
Analyse af miljø og trafikafvikling på ring 2	Bedre miljøtilpasset trafikafvikling på ring 2	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Ring 2 bærer stigende mængder trafik. Trimning af trafikafvikling vil have mærkbare støj, luft og CO2 effekter	CTR
Køb af 100 l bike tjenestecykler	At øge kommunens transport på cykel	5.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Indkøb af tjenestecykler der udloddes efter ansøgning fra forvaltningernes institutioner	CTR
Forbedrede cykelkrydsninger	Øger komfort og tryghed på grønne cykelruter	5.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Krydsninger ved Islevhusvej, Slotsherrensvej, Tagensvej (Bispebjerg station)	CTR
Tryk tunnel	Bedre belysning ved tunnel ved Valby st.	325	Kræver udmøntning i BR	Nej	150.000 til karbonat afskærmning 175.000 Lysfarveskift	CVE
Tryk tunnel	Dr. Louises Bro	325	Kræver udmøntning i BR	Nej	150.000 til karbonat afskærmning 175.000 Lysfarveskift	CVE
Tryk tunnel	To andre tunneler ved søerne	325	Kræver udmøntning i BR	Nej	150.000 til karbonat afskærmning 175.000 Lysfarveskift	CVE
Spare el-forbrug + CO2-udslip	Udskiftning 350 stk. Københavnerarmaturer fra 125 w til 70 w	2.000	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Belysning Christiansborg Slotsplads	Belysning af træer. Belysning af facade	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	Facade (1 mio. kr.) + inklusiv træbelysning 1,5 mio. kr.	CVE

Belysning Marmorkirken	Kuppel	600	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Støjreducerende slidlag	Åboulevarden (Blågårdsgade- Griffenfeldtsgade)	3.100	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Støjreducerende slidlag	Tagensvej (Nørre Allé- Blegdamsvej)	7.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Støjreducerende slidlag	Øster Voldgade (Sølvgade- Rigensgade)	2.700	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Wibrandtsvej (Engvej - Backersvej), kørebane	570	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Godthåbsvej (Bellahøjvej - Primulavej), kørebane	121	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Lundehusvej, kørebane	503	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Peter Rørdams Vej, kørebane og fortov	1.499	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Rødkildevej, kørebane og fortov	1.392	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Kapelvej (Åboulevard - Vævergade), kørebane og fortov	1.074	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Korsgade (Kapelvej - Griffenfeldsgade og Gartnergade - Thorupsgade), kørebane og fortov	409	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Bjelkes Alle, kørebane og fortov	2.209	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE

Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Tomsgårdsvej (Birkedommervej - Møntmester Plads)	124	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Jagtvej (Lersø Parkalle - Tagensvej), cykelsti	164	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Englansvej (Urmagerstien - Vejland Alle), cykelsti og fortov	1.524	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Nøjsomhedsvej, fortov	1.015	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Østbanegade (Fridtjof Nansens Plads - Willemoesgade), kørebane	600	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Østbanegade (Holsteinsgade - Jens Munks Gade), fortov	500	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Husumgade, kørebane	400	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Strandpromenaden	Glacisreparation	1.200	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Bro	Ryvangsallé rep. af 32 bolte på bærende bjælker	75	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Bro	Udskiftning af 4 stk pumper i fodgængertunneler	100	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Bygningsværker	Generelt tilsyn	50	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE

Bygningsværker	Særeftersyn	525	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Fortov	Backersvej	1.800	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Fortov	Gullfossgade	670	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Fortov + slidlag på cykelsti	Englandsvej	1.300	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
					CVE
Spredere til kørebaner	2 stk.	800	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Traktorer til cykelstier	2 stk.	550	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Spredere til cykelstier	3 stk.	135	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Koste til cykelstier	3 stk.	105	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Plove til cykelstier	3 stk.	450	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Læssemaskiner	1 stk.	400	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
GPS light cykelstier	19 stk.	190	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
					CVE
Anlæg	1 stk. Gravemaskine, da den gamle er solgt	700	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Anlæg	1 stk. 2½ tons dumper, indlejret dumper afvikles	270	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Anlæg	1 stk. Lastbil, udskiftning	910	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Striber	3 stk, udskiftning	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Belægning	1 stk. storvalset tromle, udskiftning som følge af krav til støjreducerende belægnings	900	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Belægning	1 stk. Lastbil, udskiftning	910	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Belægning	1 stk sprøjteagregat, bedre arbejdsgange	100	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE
Smedene	2 stk. mandskabsbiler, udskiftning	550	Kræver udmøntning i BR	Nej	CVE

Vejdrift	1 stk. 1½ tons dumper, indlejret afvikles	250	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Vejdrift	1 stk. trailer med tip, bedre arbejdsgang	30	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Vejdrift	2 stk. asfaltcontainere, bedre arbejdsgang	200	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Vejdrift	2 stk. mandskabsbiler, udskiftning	275	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Kørsel	1 stk. liftdumper	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Kørsel	2. stk. vasketøjsbiler, lejede biler købes	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Kørsel	Containere	300	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Fælles for Driften	GPS i alle nuværende maskiner, mindsker tyveri	500	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Slotsherrensvej DEL	rørmaste anlæg 9m	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	tit påkørt af lastbiler, skal flyttes i forkant fortov	CVE
Valbygårdsvej	træmasteanlæg	600	Kræver udmøntning i BR	Nej	flere træmaster rådne	CVE
Ørestad cykelsti	ingen belysning	1.275	Kræver udmøntning i BR	Nej	Ørestads lygten	CVE
Udskiftning af armaturer til	wireophæng 125 W Hg	27.100	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Dortheavej	wireophæng NES armatur	165	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Veje langs Metroen III	træmaste anlæg	1.400	Kræver udmøntning i BR	Nej	nye rørmaste2 PLC 42 W	CVE
Horsebakken	3m arm på gittermast	442	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Sundbyvestervej	3m arm på gittermast	122	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 70W HNa anlæg med styreledning	CVE
Vigerslevvej	4m arm på gittermast	564	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE

Oxford Alle	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Grønnemose Alle	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Hanststedvej	4m arm på gittermast	76	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Bellahøj/Bellahøjvej	4m arm på gittermast	472	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Østerbrogade	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Lundetoftegade	4m arm på gittermast	290	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 70W HNa anlæg med styreledning	CVE
Prinsessegade	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Apollovej	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Lersø Parkalle	4m arm på gittermast	30	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Islevhusvej	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Nørre Alle	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Randbølvej	4m arm på gittermast	229	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 125W Hg anlæg med styreledning	CVE
Lykkebovej	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 125W Hg anlæg med styreledning	CVE
Christians Brygger	5m arm på gittermast	107	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 250W Hg	CVE
Ryvangs Alle	5m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej	LP junioplex 80W Hg	CVE
Carl Niensens Alle	5m arm på gittermast	61	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 125W Hg	CVE
Irlandsvej	5m arm på gittermast	183	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Sundbyvestervej	6m arm på gittermast	213	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE

Brønshøjvej	6m arm på gittermast	213	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Kongelundsvej	6m arm på gittermast	762	Kræver udmøntning i BR	Nej	Siemens 150W HNa anlæg med styreledning	CVE
Rovsingsgade	6m arm på gittermast	107	Kræver udmøntning i BR	Nej	Philips 250 W Hg anlæg med styreledning	CVE
Prags Boulevard	9,2/3.0m rørmaster	210	Kræver udmøntning i BR	Nej	tilbud fra 2006 ml. Amagerstrandvej/Strandlosvej	CVE
Biens Alle	lysstofrør i wireophæng	300	Kræver udmøntning i BR	Nej		CVE
Hedegårdsvej	ingen belysning	236	Kræver udmøntning i BR	Nej	tilbud af 15. juli 2008 ml. Metroen/Amagerstrandvej	CVE
Borgervænget KTK	tilsluttet kl.1 anlæg	500	Kræver udmøntning i BR	Nej	ikke registreret	CVE
Jemtelandsgade		188	Kræver udmøntning i BR	Nej	tilbud af 12. august 2008	CVE
Strandgade		506	Kræver udmøntning i BR	Nej	tilbud af 14 juli 2008	CVE
Kalvbod Brygge	20m rørmaster 2x400W HNa	600	Kræver udmøntning i BR	Nej	AEG armaturer rent skøn beregninger kommer	CVE
Christmas Møllers Plads	20m rørmaster 2x400W HNa	100	Kræver udmøntning i BR	Nej	AEG armaturer rent skøn beregninger kommer	CVE
Havneparken	Blandet anlæg	900	Kræver udmøntning i BR	Nej	mange forskellige artm KL II samt reovering af install	CVE
Agenda 21 Grøn Nørrebro	Kickstart af ByOasen i De Gamles By	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Beløbet vil blive brugt til udskiftning af forurenede jord, reovering af 14 nedslidte kolonihaver, som skal anvendes af lokale daginstitutioner, reovering af Orangeri og 'Fiskehus', som skal bruges til naturværksted, samt anskaffelse af dyr og hønehus, kaninbure, redskaber mv.	CMI
Renovering af Njalsgården		3.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Intelligent lysstyring	CKU
Renovering af Njalsgården		1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Ombygning af toiletter	CKU
Renovering af Njalsgården		1.700	Kræver udmøntning i BR	Nej	Udskiftning af eksisterende døre	CKU

Renovering af Njalsgården	600	Kræver udmøntning i BR	Nej	Undersøgelse for grundvandskøling	CKU
Renovering af Njalsgården	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej	Indkøb af hårde hvidevarer	CKU
Renovering af Njalsgården	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Indkøb ad AV-udstyr til mødelokaler	CKU
Renovering af Njalsgården	1.600	Kræver udmøntning i BR	Nej	Glaskarnapper mod Klarksvigsgade	CKU
Renovering af Njalsgården	3.000	Kræver udmøntning i BR	Nej	Etablering af grundvandskøling	CKU
Akacieparken, legeområde	1.000	Kræver bevilling i BR		Der er ikke afsat penge til oprensning. Oprensning af hele arealet kan ikke begynde før magelæg er politisk besluttet.	CAU
Amager Fælled Jordflytning - fra nyttehaver	3.300	Kræver bevilling i BR		Kan igangsættes pr. 1.10 - 1.11 hvis lokalplan for Østre Gasværk tillader	CAU
DSB-areale, miljøforanstaltninger	25.000	Kræver bevilling i BR		Ca. tal, endelig tilbagemelding ons / tors.	CAU
Femkrydset og plads v. Frederiksborgvej - Glasvej	4.100	Kræver bevilling i BR		CVE kan udføre projektet i forbindelse m 00780 Frederiksborgvej, hvis de får go for det inden slut september, kan det gennemføres inden udgangen af 2008	CAU
Hillerødgade, cykelsti	1.000	Kræver bevilling i BR		Projektet bliver færdig anlagt i 2008. En projektændring grundet problemer med fortovet har givet flere udgifter. Derfor kunne der godt bruges 1 mill. kr. mere på dette projekt.	CAU
legepladser 2007 - Vigerslevparken	200	Kræver bevilling i BR		Der kunne bruges flere penge på at opnå den naturlegeplads der ønskes ved at indkøbe mere beplantning. Samt der er kommet en øget udgift ved jordhåndtering.	CAU

Nørrebro Cykelrute, etape 7, Valby	2.000	Kræver bevilling i BR.	Hvis udvalgsbehandlingen forceres og det er OK med CVE, kan vi starte anlægsarbejdet primo oktober isf. primo november som planlagt og færdiggøres inden årsskiftet.	CAU
Ålekistevej	3.500	Kræver bevilling i BR	afsætte driftsmidler i 2008 (2,0 mio), projektet kan færdiggøres i 2008 med et tilskud på 3,5 mio Frigiver således 2 mio. på drift.	CAU
Byens Grønne Puls	2.500	Kræver bevilling i BR	projektet kan udvikles med 4 ruter mere, nødvendige "afmærkningsmaterialer", inventar o.l. kan allerede købes i 2008((ca. 4 x 125.000,- afmærkning, 4 x 350.000,- pavilloner); rådgivning kan sættes i gang i 2008 for omkring 600.000,- = i alt ca. 2,5 mio)	CAU
Trafiksikkerhed ved Nyt Ungdomshus (kun vejbelysning)	500		Kan straks igangsættes. KK har leasing aftale med ELTel Networks, som udskifter vejbelysningen.	CAU
I alt	222.521			