



HOTEL

MATRIKEL 938  
MATRIKEL 70001

DEN FRIE USTILLINGSBYGNING

SPORTSHAL

UDENDØRS BOLDBANE

Østbanegade

Øster Voldgade


NOTE

Alle ubenævnte mål er i millimeter.  
Koter er i meter.  
Koordinater er i System 345J  
Koter er i system DVR90.  
Omregning mellem kotesystemer er DNN +/- XXX m = DVR90.  
Ubenævnte sideledninger er 110 PP med min. fald 15‰ for spildevandsledninger og 10‰ for regnvandsledninger. Maksimums fald er 300‰.  
Koter til fjernvarme, vandledninger og kabler er regnet til centerlinje i rør.  
Koter for afløbledninger ved væg- og fundaments-gennemføringer er bundkote i rør.  
Dæksel-næste koter er teoretiske og skal koordineres med have-/ belægningsplaner.

Signaturforklaring:

- Eksisterende fjernvarmeledning
- Eksisterende spildevandsledning
- Eksisterende regnvandsledning
- Eksisterende dræning
- Eksisterende vandledning
- Eksisterende el-tracé
- Eksisterende el-kabel
- Eksisterende der er demonteret
- Eksisterende trykrør
- Eksisterende trykrør
- Projektet regnvandsledning
- Entreprisegrænse
- ø315 SF med 35 l sandfang med vandlås
- ø315 SF med 35 l sandfang med vandlås
- ø315 SB
- DK Dækselkote
- BK Bundkote
- VS Vandspej
- SF Sandfang
- SB Spulebrønd

Tegningsnr. 10 O22-1-02



Rev	Dato	Tegn	Coek	Revisjonsnot	Rev	Dato	Tegn	Coek	Revisjonsnot
a					a				
b					b				
c					c				

<p>Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen</p>	<p>Center for Anlæg Islands Brygge 37 2300 København S</p>	<p>Tlf: 33 66 33 66 E-mail: anlæg@tmf.kk.dk</p>
	<p>SCHØNHERR</p>	<p>Esplanaden 8 1283 København K</p>
<p>ALECTIA A/S</p>	<p>Teknikertøen 34 2830 Virum</p>	<p>Tlf: 66 191 000 E-mail: info@alectia.com</p>
<p>Have til Den Frie Udstillingsbygning</p>	<p>Projekt nr.: 001245 Projektet / tegnet: RAMA/RAL</p>	<p>Fasebetegnelse: Projektforslag Dato: 2015.11.04 Kontrollet: Godkendt</p>
<p>Ledningsplan Fremtidige forhold</p>	<p>Målestok: 1:100 Tegningsformat: 1260 x 801 cm</p>	<p>Projektleder i Københavns Kommune: Tegningsnr.: 10 O22-1-02 Lebry: xx</p>