

10. Godkendelse af høringssvar vedr. Skybrudsplan 2012 (2012-146096) INDSTILLING OG Beslutning

Formanden Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.indstiller,

1. At Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 i høring. Høringsfristen er den 19. oktober 2012.

Skybrudsplanen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.

Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en accepteret risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen.

I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse oplande skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra.

Løsning

Udkast til høringssvar er udarbejdet af miljøgruppen på baggrund af tidligere drøftelse i Valby Lokaludvalg.

Økonomi

-

Videre proces

Lisbeth Ritter

bilag

[Bilag 1. Udkast til høringssvar vedr. Skybrudsplan 2012](#)

Valby Lokaludvalgs beslutning den 09.10.2012

Valby Lokaludvalg godkendte udkastet og bemyndigede miljøgruppen at færdiggøre høringssvaret med bemærkninger der evt. måtte falde under regnvandsmødet på Vigerslev Bibliotek den 10. okt. 2012.

