

## **11. Høring: skybrudsplan 2012 (2012-146460)**

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012 i høring. Høringsfristen er den 19. oktober 2012.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** Bymiljøudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender forslag til høringssvar.

### **Problemstilling**

Skybrudsplanen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.

Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en accepteret risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen.

I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse oplande skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra.

### **Løsning**

Høringen har været behandlet i Bymiljøudvalget, som er i færd med at udarbejde forslag til høringssvar, der indstilles til godkendelse i Lokaludvalget. Høringssvaret vil blive eftersendt eller omdelt på mødet.

### **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Kgs. Enghave Lokaludvalg.

### **bilag**

### **Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 11.10.2012**

Det blev besluttet ikke at indsende høringssvar.

