

6. Høring vedr. Skybrudsplan (2012-142019)

Lokaludvalget kan udtale sig om Københavns Kommunes Skybrudsplan

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. **indstiller,**

1. at Lokaludvalget vedtager et høringssvar til Københavns Skybrudsplan

Problemstilling

Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.

I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra.

I udkastet til skybrudsplanen foreslås løsninger, der kombinerer håndtering af hverdagsregn og skybrud. Implementering af planen forventes at strække sig over en 20-årig periode, og der er udarbejdet en overordnet prioriteringsliste for indsatsen i byen.

Prioriteringslistens rækkefølge er udarbejdet efter en vurdering ud fra følgende kriterier:

1. Områder, hvor der hyppigt sker oversvømmelse, og hvor dette fører til store tab.
2. Områder, hvor løsningerne er lette at implementere
3. Områder, hvor der pågår andre anlægsaktiviteter som for eksempel renovering af veje.
4. Områder med synergieffekter til andre tiltag

Løsning

Høringsmaterialet har været behandlet i Byudviklingsudvalget og i Miljøudvalget. På den baggrund, og med kommentarer fra forretningsudvalget, er der skrevet et udkast til høringssvar.

Økonomi

(ingenting)

bilag

[Høringssvar vedr. Skybrudsplan](#)

