

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008			
		Skema 1 – Samlet screening			
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
Bymiljø & landskab					
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder			X		Der vil blive udledt rensset vejvand til Kalvebod Fælled
Landskabelig værdi			X		Der vil blive udledt rensset vejvand til Kalvebod Fælled
Friluftsliv/rekreative interesser			X		Forholdene for bl.a. badning forbedres
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Forholdene for dyr og planter forbedres
Fredning og naturbeskyttelse				X	
Vindforhold				X	
Skyggevirkninger				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed					
Energiforbrug					
Trafikmønstre					
Trafikstøj					
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Udledning af spildevand			X		Mængden af spildevand fra renseanlæggene reduceres, da der fjernes vand fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)					
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008			
		Skema 2 – Screening af lokalplanområder (Byudviklingsområder)			
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
Bymiljø & landskab					
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder				X	
Landskabelig værdi				X	
Friluftsliv/rekreative interesser				X	
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Fredning og naturbeskyttelse				X	
Vindforhold				X	
Skyggevirksomheder				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug				X	
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Udledning af spildevand			X		Mængden af spildevand fra renseanlæggene reduceres, da der fjernes vand fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008			
		Skema 3 – Rensning af vejvand i Ørestad syd			
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
Bymiljø & landskab					
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Landskabelig værdi			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Friluftsliv/rekreative interesser			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Fredning og naturbeskyttelse			X		Der vil ske en udledning af renset vejvand til Kalvebod Fælled.
Vindforhold				X	
Skyggeeffekter				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug				X	
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Kloakeringen vil medføre en minimal påvirkning af overfladevand, idet der tilledes separatregnvand til grøfter på Kalvebod Fælled
Udledning af spildevand			X		Der vil ske en reduktion af belastningen på Renseanlæg, da regnvand fjernes fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		

SMV-screening		Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008			
		Skema 4 – Separatkloakering			
Påvirker planen miljøet positivt eller negativt eller medfører den ændringer i miljøet, som er:	væsentlige	mindre betydende	ubetydelige	ikke relevant	Bemærkninger / Begrundelser
	Bymiljø & landskab				
Byarkitektonisk værdi				X	
Bevaringsværdige bygninger				X	
Kulturhistoriske forhold				X	
Grønne områder				X	
Landskabelig værdi				X	
Friluftsliv/rekreative interesser				X	
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed				X	
Fredning og naturbeskyttelse				X	
Vindforhold				X	
Skyggevirkninger				X	
Trafik					
Sikkerhed/tryghed				X	
Energiforbrug				X	
Trafikmønstre				X	
Trafikstøj				X	
Forurening					
Støj og vibrationer				X	
Lys og/eller refleksioner				X	
Luft				X	
Jord				X	
Grundvand				X	
Overfladevand			X		Der vil ske en merudledning af regnvand, mens mængden af spildevand via overløb til vandområderne reduceres.
Udledning af spildevand			X		Mængden af spildevand fra renseanlæggene reduceres, da der fjernes vand fra kloakken.
Indvirkning på eksisterende forurening / miljøbelastning (fx jordforurening, støjbelastning)				X	
Ressourceanvendelse					
Arealforbrug				X	
Energiforbrug				X	
Vandforbrug				X	
Produkter, materialer, råstoffer				X	
Kemikalier, miljøfremmede stoffer				X	
Affald, genanvendelse				X	
Befolkning og sikkerhed					
Arbejds miljø				X	
Svage grupper (fx handicappede)				X	
Brand, eksplosion, giftpåvirkning				X	
Konklusion, herunder om der skal udarbejdes miljørapport	Ja	Nej	Bemærkninger		
		X	Ændringer er ubetydelige, og der vil, i den efterfølgende myndighedsbehandling, blive stillet de nødvendige krav til rensning mv.		