



Tilgængelighedsvurdering

Museumsskiltningen skal udformes med højest mulig tilgængelighed. Det er en fordel at tilvejebringe information via flere forskellige medier (eks. skiltestander, informationsstandere, brochurer, internet) da nogen har brug for mundtlig information, andre orienterer sig via tekster.

Nedenfor er nævnt de vigtigste tilgængelighedskrav, som bør tilgodeses i et forslag til museumsskiltning.

Journalnr.

XXXX

Krav til placering i byen

- Skiltesystemet bør have en ensartet placering og udformning.
- Skilte skal være nemme at finde og indgå i et samspil med ledelinier og belysning, som gør det nemt at orientere sig.
- Skilte skal være tydelige, have gode kontraster (eks. sorte bogstaver mod hvid baggrund) og må ikke udføres i reflekterende materialer eller som fritstående skilte i gennemsigtigt glas.

Krav til læsbarhed og forståelse af skilte og informationstavler

- Skilte skal være placeret i god øjenhøjde for kørestolsbrugere. Der skal være et godt forhold mellem læseafstand og skriftstørrelse.
- Hvis skilte opsættes som informationstavler skal der være god passage og plant, jævnt opholdsareal med venderadius på 1,5 meter. Det bør det overvejes at belyse disse (hvis indefra skal det være stærkere end lyset udefra) - og ved placering tage hensyn til solblænding.
- Skrifttypen skal være klar og enkel. Svagsynede foretrækker oftest skrifttyper uden 'fødder', ordblinde foretrækker oftest skrifttyper med 'fødder'. Store bogstaver bør undgås. Store bogstaver bør kun anvendes til begyndelsesbogstav og korte ord. Lange ord bliver mere læsevenlige med små bogstaver.
- Skilte og tekster bør suppleres med pictogrammer, der giver en hurtig og klar information til nytte for især personer med forståelseshandicap, sprogbarrierer (eks. turister og indvandrere) og læsevanskeligheder (eks. ordblinde).
- Informationer på informationstavler / brochurer bør formidles i en læsbar tekst, der er logisk opbygget, direkte og i et ligefremt sprog. Tekst kan være understøttet af billeder og illustrationer, tekst bør dog ikke lægges ind over billeder. Brede

spalter undgås, linier på 55 tegn anbefales eller mindst 35 højst 70 tegn.

Side 2 af 2

- For synshandicappede kan tekst og kort udformes i relief. Punktskrift (braille) læses ikke af alle blinde og bør anvendes med omtanke.

Internet, wap-telefon, sms.

Udover selve skiltningen i gaderne kan der tilvejebringes information via hjemmeside om museernes tilgængelighed herunder oplysninger om kollektive trafikforbindelser, kørselsanvisninger for besøgende i bil, handicapparkering, adgangsforhold m.v. En sådan information bør målrettes forskellige grupper og bl.a. findes som lyd-information.

- For synshandicappede og kørestolsbrugere er det af stor betydning af man kan orientere sig via internettet og finde en tilgængelig rute alternativt informationer om rutens beskaffenhed - fra eks. handicap P-plads eller offentlig transport.
- Evt. information på internettet bør tilrettelægges tilgængeligt.
- Wap-telefoner, sms-beskeder og nye interaktive informationsformer kan overvejes. Wap-telefonen og sms har særlig interesse for hørehandicappede.

Indsatsen ved museet

Det kan overvejes at indgå et samarbejde med museerne om at forbedre synligheden og tilgængeligheden ved det enkelte museum.

- Stationære oversigtskort ude på museumsområdet og umiddelbart inden for indgangsdøren (også i relief).
- Flag og store bannere kan anvendes til at markere selve museet.
- Tydelig skiltning, der viser hen til hovedindgang
- Tydelig skiltning af hovedindgangen samt ledelinier, god belysning.