



Notat

Ændringer i fagprocedure for udarbejdelse af udledningstilladelser (§28 stk. 1)

16. februar 2021

Sagsnummer
2021-0048851

Dokumentnummer
2021-0048851-1

Baggrund

På baggrund af "Øresundssagen" har Sirius advokater gennemgået forvaltningens retningslinjer for udarbejdelse af udledningstilladelser (fagprocedure) for udledningstilladelser.

Dette notat beskriver, hvordan forvaltningens hidtidige fagprocedure for udledningstilladelser suppleres på baggrund af Sirius advokaternes anbefalinger.

Sirius advokaterne anbefaler, at forvaltningens fagprocedure for udledningstilladelser suppleres med en beskrivelse af:

1. Sagsoplysning – hvilke oplysninger, der er nødvendige, for at ønsket om en udledning kan behandles.
2. Afvejning af forskellige hensyn – hvilke hensyn, der vægtes og hvordan.
3. Orientering af Teknik- og Miljøudvalget ved bestemte typer udledninger.

Desuden har Sirius advokaterne foreslået konkrete tekstafsnit sat ind i fagproceduren.

Sirius advokaterne gør opmærksom på, at punkterne 1. og 2. er i overensstemmelse med den måde, forvaltningen allerede administrerer på.

Forvaltningen vurderer, at anbefalingerne udgør et godt supplement til forvaltningens fagprocedure for håndtering af udledningstilladelser, og vil derfor indarbejde disse. Konkret foreslår Sirius advokaterne følgende justeringer:

Sagsoplysning

Sirius advokaterne foreslår, at fagproceduren uddybes, så den indeholder en generel beskrivelse af, hvilke krav der kan stilles til sagsoplysninger.

Advokaterne foreslår et indledende afsnit:

Sagsoplysning

I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen skal der tages stilling til, om ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger, for at

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Vand og VVM
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

der kan udstedes en tilladelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der indhentes yderligere oplysninger hos ansøger og eventuelt hos tredjemand.

Når der foreligger de nødvendige oplysninger, skal der tages stilling til følgende forhold:

Hertil følger en række punkter, som allerede indgår i fagproceduren.

Forvaltningen tilføjer den foreslåede indledning i fagprocedurens afsnit om sagsoplysninger.

Afvejning af forskellige hensyn

Sirius advokaterne foreslår følgende formulering tilføjes fagprocedurens afsnit 6:

Vurdering af, om den ansøgte tilladelse skal gives

Når sagen er fuldt oplyst, skal der tages stilling til, om den ansøgte udledningstilladelse skal meddeles. Udgangspunktet er, at ansøger har krav på at få udstedt en udledningstilladelse, hvis det ansøgte ligger inden for rammerne af de gældende regler på området, men at der skal fastsættes passende vilkår, som udleder skal leve op til.

Som det fremgår af skabelonerne, skal det i den miljøtekniske vurdering angives, hvilke kriterier, der er indgået i vurdering af, om der skal gives en udledningstilladelse og på hvilke vilkår, og hvorledes disse kriterier er afvejet over for hinanden.

Forvaltningen tilføjer det foreslåede afsnit til fagproceduren.

Orientering af TMU

Sirius advokaterne foreslår, at fagproceduren tilføjes følgende:

Samtidig med for-høringen/partshøringen af påtænkte udledningstilladelser fra (i) renseanlæg (permanente tilladelser), (ii) overløb fra kloak, skybrudsvand, bypass og skybrudstunneler (permanente og midlertidige tilladelser) og (iii) HOFORS planlagte udledninger af sort spildevand (midlertidige tilladelser) orienteres TMU om den påtænkte tilladelse og begrundelsen for denne.

Forvaltningen indarbejder anbefalingen i fagproceduren.

Teknik- og Miljøudvalget vil således fremover blive orienteret, når forvaltningen har modtaget en skriftlig ansøgning om de nævnte udledningstyper. Teknik- og Miljøudvalget vil ligeledes blive orienteret før eller samtidig med, at udkast til udledningstilladelsen sendes i partshøring.

I de sjældne tilfælde, der måtte opstå, hvor det er nødvendigt akut at meddele en udledningstilladelse for at undgå uhygiejniske eller miljøskadelige forhold, eller i tilfælde af nødudledning af urensset sanitært spildevand, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret hurtigst muligt.