

## 5. Orientering vedr. bassinledning i Vigerslevparken (2012-130213)

### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** Formanden indstiller,

1. At Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

### Problemstilling

Valby Lokaludvalgs Planudvalg blev opmærksomme på, at Teknik- og Miljøudvalget på sit møde d. 10.09.12, under pkt. 7 skulle godkende at Københavns Energi får tilladelse til etablering af en bassinledning i Vigerslevparken på de betingelser forvaltningen stiller.

Forslaget har ikke været sendt i høring hos Lokaludvalget hvorfor planudvalget har rettet henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget med følgende kommentarer:

- 1) Valby Lokaludvalg burde være blevet hørt i sagen.
- 2) Valby Lokaludvalgs Planudvalg støtter forvaltningens betingelser til projektet.
- 3) Valby Lokaludvalgs Planudvalg foreslår, at det som en yderligere betingelse indføres, at der etableres et tæt samarbejde med Valby Lokaludvalg om inddragelse og orientering af borgerne.

### Løsning

At Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

### Økonomi

-

Lisbeth Ritter

/

### bilag

[Bilag 1 - Henvendelse fra Valby Lokaludvalg til Teknik- og Miljøudvalget](#)

