

Bilag 5

Anlægsprojekter der kan gennemføres i 08, men hvor der ikke foreligger en bev

Projekt navn (alle beløb i 1000,- kr)	PL/Formål	Ekstra forbrug 2008	Konsekvens for politisk behandling	Finansiering/b evilling
Tilgængelighed, blindesignaler	Flere lyskryds tilgodeser blinde	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Cykelruteskiltning med pyloner	Synliggørelse og vejvisning på grønne cykelruter	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Udskiftning til led i trafiksignaler - indkøb af enheder	Fremskynder TMF miljøprojekt	1.400	Kræver udmøntning i BR	Nej
Støjsvage belægninger	Implementering af støjhandlingsplan	50.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Hærværkssikring af busluser	Stabil drift og nedbringelse af meget høje driftsudgifter	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Busluser - bedre geometri	Hæve sikkerhedsniveau ved gennemkørsel	900	Kræver udmøntning i BR	Nej
Signalændring til bedre trafikafvikling og miljøpåvirkninger	Sikkerhed, mobilitet og miljøpåvirkning	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Midterheller i fodgængerfelter	Bedre sikkerhed og større tryghed i 8 konkrete fodgængerfelter	500	Kræver udmøntning i BR	Nej

Nedtællingssignaler	Indkøb og opsætning af nedtællingssignaler	2.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Trafiksikkerhedskampagner	Forbedre adfærd og sikkerhed	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Køb af lokal trafikmodel	Få bedre grundlag for at vurdere muligheder i trafikale ændringer	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Trængselsindex, indkøb af nye GPS bokse	Måling af trængsel kan forbedres væsentlig ved udskiftning af det gamle udstyr	1000-2000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Analyse af miljø og trafikafvikling på ring 2	Bedre miljøtilpasset trafikafvikling på ring 2	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Køb af 100 l bike tjenestecykler	At øge kommunens transport på cykel	5.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Forbedrede cykelkrydsninger	Øger komfort og tryghed på grønne cykelruter	5.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Tryk tunnel	Bedre belysning ved tunnel ved Valby st.	325	Kræver udmøntning i BR	Nej
Tryk tunnel	Dr. Louises Bro	325	Kræver udmøntning i BR	Nej
Tryk tunnel	To andre tunneler ved søerne	325	Kræver udmøntning i BR	Nej
Spare el-forbrug + CO2-udslip	Udskiftning 350 stk. Københavnerarmaturer fra 125 w til 70 w	2.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Belysning Christiansborg Slotsplads	Belysning af træer. Belysning af facade	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Belysning Marmorkirken	Kuppel	600	Kræver udmøntning i BR	Nej

Støjreducerende slidlag	Åboulevarden (Blågårdsgade- Griffenfeldtsgade)	3.100	Kræver udmøntning i BR	Nej
Støjreducerende slidlag	Tagensvej (Nørre Allé- Blegdamsvej)	7.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Støjreducerende slidlag	Øster Voldgade (Sølvgade- Rigensgade)	2.700	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Wibrandtsvej (Engvej - Backersvej), kørebane	570	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Godthåbsvej (Bellahøjvej - Primulavej), kørebane	121	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Lundehusvej, kørebane	503	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Peter Rørdams Vej, kørebane og fortov	1.499	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Rødkildevej, kørebane og fortov	1.392	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Kapelvej (Åboulevard - Vævergade), kørebane og fortov	1.074	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Korsgade (Kapelvej - Griffenfeldtsgade og Gartnergade - Thorupsgade), kørebane og fortov	409	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Bjelkes Alle, kørebane og fortov	2.209	Kræver udmøntning i BR	Nej

Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Tomsgårdsvej (Birkedommervej - Møntmester Plads)	124	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Jagtvej (Lersø Parkalle - Tagensvej), cykelsti	164	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Englansvej (Urmagerstien - Vejland Alle), cykelsti og fortov	1.524	Kræver udmøntning i BR	Nej
Projekter med pulverasfalt og eventuelt kantsten og fortov	Nøjsomhedsvej, fortov	1.015	Kræver udmøntning i BR	Nej
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Østbanegade (Fridtjof Nansens Plads - Willemoesgade), kørebane	600	Kræver udmøntning i BR	Nej
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Østbanegade (Holsteinsgade - Jens Munks Gade), fortov	500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Forbindelse med omfordeling af midler mellem centrene, hvis vi alligevel ikke skulle få pengene fra CAU.	Husumgade, kørebane	400	Kræver udmøntning i BR	Nej
Strandpromenaden	Glacisreparation	1.200	Kræver udmøntning i BR	Nej
Bro	Ryvangsallé rep. af 32 bolte på bærende bjælker	75	Kræver udmøntning i BR	Nej
Bro	Udskiftning af 4 stk pumper i fodgængertunneler	100	Kræver udmøntning i BR	Nej
Bygningsværker	Generelt tilsyn	50	Kræver udmøntning i BR	Nej

Bygningsværker	Særeftersyn	525	Kræver udmøntning i BR	Nej
Fortov	Backersvej	1.800	Kræver udmøntning i BR	Nej
Fortov	Gullfossgade	670	Kræver udmøntning i BR	Nej
Fortov + slidlag på cykelsti	Englandsvej	1.300	Kræver udmøntning i BR	Nej
Spredere til kørebaner	2 stk.	800	Kræver udmøntning i BR	Nej
Traktorer til cykelstier	2 stk.	550	Kræver udmøntning i BR	Nej
Spredere til cykelstier	3 stk.	135	Kræver udmøntning i BR	Nej
Koste til cykelstier	3 stk.	105	Kræver udmøntning i BR	Nej
Plove til cykelstier	3 stk.	450	Kræver udmøntning i BR	Nej
Læssemaskiner	1 stk.	400	Kræver udmøntning i BR	Nej
GPS light cykelstier	19 stk.	190	Kræver udmøntning i BR	Nej
Anlæg	1 stk. Gravemaskine, da den gamle er solgt	700	Kræver udmøntning i BR	Nej
Anlæg	1 stk. 2½ tons dumper, indlejret dumper afvikles	270	Kræver udmøntning i BR	Nej
Anlæg	1 stk. Lastbil, udskiftning	910	Kræver udmøntning i BR	Nej
Striber	3 stk, udskiftning	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Belægning	1 stk. storvalset tromle, udskiftning som følge af krav til støjreducerende belægnings	900	Kræver udmøntning i BR	Nej
Belægning	1 stk. Lastbil, udskiftning	910	Kræver udmøntning i BR	Nej
Belægning	1 stk sprøjteagregat, bedre arbejdsgange	100	Kræver udmøntning i BR	Nej
Smedene	2 stk. mandskabsbiler, udskiftning	550	Kræver udmøntning i BR	Nej

Vejdrift	1 stk. 1½ tons dumper, indlejret afvikles	250	Kræver udmøntning i BR	Nej
Vejdrift	1 stk. trailer med tip, bedre arbejdsgang	30	Kræver udmøntning i BR	Nej
Vejdrift	2 stk. asfaltcontainere, bedre arbejdsgang	200	Kræver udmøntning i BR	Nej
Vejdrift	2 stk. mandskabsbiler, udskiftning	275	Kræver udmøntning i BR	Nej
Kørsel	1 stk. liftdumper	1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Kørsel	2. stk. vasketøjsbiler, lejede biler købes	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Kørsel	Containere	300	Kræver udmøntning i BR	Nej
Fælles for Driften	GPS i alle nuværende maskiner, mindsker tyveri	500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Slotsherrensvej DEL	rørmaste anlæg 9m	2.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Valbygårdsvej	træmasteanlæg	600	Kræver udmøntning i BR	Nej
Ørestad cykelsti	ingen belysning	1.275	Kræver udmøntning i BR	Nej
Udskiftning af armaturer til	wireophæng 125 W Hg	27.100	Kræver udmøntning i BR	Nej
Dortheavej	wireophæng NES armatur	165	Kræver udmøntning i BR	Nej
Veje langs Metroen III	træmaste anlæg	1.400	Kræver udmøntning i BR	Nej
Horsebakken	3m arm på gittermast	442	Kræver udmøntning i BR	Nej
Sundbyvestervej	3m arm på gittermast	122	Kræver udmøntning i BR	Nej
Vigerslevvej	4m arm på gittermast	564	Kræver udmøntning i BR	Nej

Oxford Alle	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Grønnemose Alle	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej
Hanststedvej	4m arm på gittermast	76	Kræver udmøntning i BR	Nej
Bellahøj/Bellahøjvej	4m arm på gittermast	472	Kræver udmøntning i BR	Nej
Østerbrogade	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Lundetoftegade	4m arm på gittermast	290	Kræver udmøntning i BR	Nej
Prinsessegade	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej
Apollovej	4m arm på gittermast	152	Kræver udmøntning i BR	Nej
Lersø Parkalle	4m arm på gittermast	30	Kræver udmøntning i BR	Nej
Islevhusvej	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Nørre Alle	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Randbølvej	4m arm på gittermast	229	Kræver udmøntning i BR	Nej
Lykkebovej	4m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Christians Brygger	5m arm på gittermast	107	Kræver udmøntning i BR	Nej
Ryvangs Alle	5m arm på gittermast	15	Kræver udmøntning i BR	Nej
Carl Niensens Alle	5m arm på gittermast	61	Kræver udmøntning i BR	Nej
Irlandsvej	5m arm på gittermast	183	Kræver udmøntning i BR	Nej
Sundbyvestervej	6m arm på gittermast	213	Kræver udmøntning i BR	Nej

Brønshøjvej	6m arm på gittermast	213	Kræver udmøntning i BR	Nej
Kongelundsvej	6m arm på gittermast	762	Kræver udmøntning i BR	Nej
Rovsingsgade	6m arm på gittermast	107	Kræver udmøntning i BR	Nej
Prags Boulevard	9,2/3.0m rørmaster	210	Kræver udmøntning i BR	Nej
Biens Alle	lysstofrør i wireophæng	300	Kræver udmøntning i BR	Nej
Hedegårdsvej	ingen belysning	236	Kræver udmøntning i BR	Nej
Borgervænget KTK	tilsluttet kl.1 anlæg	500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Jemtelandsgade		188	Kræver udmøntning i BR	Nej
Strandgade		506	Kræver udmøntning i BR	Nej
Kalvbod Brygge	20m rørmaster 2x400W HNa	600	Kræver udmøntning i BR	Nej
Christmas Møllers Plads	20m rørmaster 2x400W HNa	100	Kræver udmøntning i BR	Nej
Havneparken	Blandet anlæg	900	Kræver udmøntning i BR	Nej
Agenda 21 Grøn Nørrebro	Kickstart af ByOasen i De Gamles By	1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		3.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		1.700	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		600	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		1.500	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		1.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Renovering af Njalsgården		1.600	Kræver udmøntning i BR	Nej

Renovering af Njalsgården	3.000	Kræver udmøntning i BR	Nej
Akacieparken, legeområde	1.000	Kræver bevilling i BR	
Amager Fælled Jordflytning - fra nyttehaver	3.300	Kræver bevilling i BR	
DSB-området, miljøforanstaltninger	25.000	Kræver bevilling i BR	
Femkrydset og plads v. Frederiksborgvej - Glasvej	4.100	Kræver bevilling i BR	
Hillerødgade, cykelsti	1.000	Kræver bevilling i BR	
legepladser 2007 - Vigerslevparken	200	Kræver bevilling i BR	
Nørrebro Cykelrute, etape 7, Valby	2.000	Kræver bevilling i BR.	
Ålekistevej	3.500	Kræver bevilling i BR	
Byens Grønne Puls	2.500	Kræver bevilling i BR	
Trafiksikkerhed ved Nyt Ungdomshus (kun vejbelysning)	500		
I alt	222.521		