

8. Høring: Københavns Skybrudsplan (2012-153303)

Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg vedtager et høringssvar til Københavns Skybrudsplan

Problemstilling

Københavns Kommunes Skybrudsplan fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette.

Planen fastlægger et overordnet serviceniveau - og dermed en accepteret risiko - for sikringen af byen mod skybrud. Økonomiske beregninger viser, at det bedst kan betale sig at beskytte byen mod 100-årsregnen.

I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra.

Løsning

Høringsmaterialet har været drøftet på møde i Vesterbro Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg og Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe den 4. oktober 2012. På den baggrund er der skrevet et udkast til høringssvar, som Vesterbro Lokaludvalg kan tage udgangspunkt i.

Høringssvaret er indsendt onsdag den 17. oktober 2012 under forudsætning af eftergodkendelse fra Vesterbro Lokaludvalg, da høringsfristen desværre ikke kunne forlænges til efter Lokaludvalgsrådet den 24. oktober 2012.

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

bilag

[Høringssvar vedr. Københavns skybrudsplan](#)

