

12. Høring: Tillæg til spildevandsplan (2012-41421)

Et tillæg til spildevandsplanen er blevet sendt i høring. Høringsfristen er den 10. april 2012

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter et høringssvar

Problemstilling

Københavns Kommune har med tillægget til Spildevandsplanen for Københavns Kommune 2008 udarbejdet det spildeplan-retlige grundlag for etablering af 9 projekter til sikring mod oversvømmelser under ekstreme vejrhændelser. Baggrunden er de seneste 3 alvorlige oversvømmelser i København, hvoraf oversvømmelsen der indtrådte den 2. juli 2011, var den mest skadesvoldende oversvømmelse.

Oversvømmelserne udløste et befolkningsmæssigt og politisk ønske om en indsats for at undgå lignende oversvømmelser i fremtiden. Dette ønske er den direkte årsag til udarbejdelsen af dette spildevandsplantillæg. Dette tillæg rummer en række tiltag, som det er hensigten at gennemføre inden sommeren 2012, som er næste 'skybrudssæson'.

På Vesterbro omhandler tillægget en genåbning af overløbet v. Kalvebod Brygge. Overløbet udformes således, at det ikke træder i kraft lige så ofte som de sædvanlige overløb, men kun ved ekstreme vejrhændelser. Transportkapaciteten i ledningerne under baneterrænet er større end udløbskapaciteten i udløbet. Derfor vil en genåbning af det tidligere overløb, øge bortledningskapaciteten fra Vesterbro, hvilket vil være et skridt i retning af en mere omfattende sikring af Vesterbro.

Løsning

Høringsmaterialet har været behandlet på møde i Vesterbro Lokaludvalgs Teknik- og Miljøudvalg, sammen med Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe den 29. februar 2012. Teknik- og Miljøudvalget har udarbejdet et udkast til et høringssvar.

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg

bilag

Vesterbro Lokaludvalgs beslutning den 21.03.2012

Høringsvaret blev tiltrådt

